

Nájazdové porty (plošina) pre skútre



Technický popis:

Nájazdový port má modulárny dizajn pozostávajúci z 3 hlavných komponentov (štandardný verzia). Jeho modulárna štruktúra umožňuje rozšíriť váš nájazdový port a parkovať vaše skútre jeden po druhom. Nájazdový port je vyrobený z polyetylénu, ktorý je pevný, odolný voči korózii a mechanickému poškodeniu. Správne tvarovaná konštrukcia a nájazdové kolieska poskytujú stabilnú oporu pre váš nájazdový port. Horný povrch je protišmykový. Nájazdový port je určený pre dvoj-, troj- a štvormiestne skútre – je vybavený dvomi kýlovými kladkami a ôsmimi provovými kladkami, ako aj sponou na upevnenie vášho vodného skútra a otvormi pre navijak. Môžete ho pripevniť spredu alebo zboku k portu.



Tabuľka č. 1. Základné technické údaje Drive-On Dock

	Parameter	Hodnota
1	Celkové rozmery	D: 400 cm x Š: 148,50 cm x V: 32,50 cm
2	Hmotnosť	165 kg
3	Maximálna vztlaková kapacita	770 kg

Pripojovacie prvky pre vodné skútre k portu



Univerzálne kovové konektory na stĺpy



Kovové konektory na stĺpy pre plavákové profily

Možnosť: nastaviteľný valček. Pozri nižšie



Výhody:

- Pohodlie pri používaní:
 - Chráni skúter pred poškodením pri kotvení, nakladaní alebo preprave
 - Jednoduchý a ľahký prístup k skútru
 - Uľahčujem udržiavanie skútra v čistote
 - Umožňuje skontrolovať technický stav skútra bez toho, aby ste ho museli vyberať z vody
 - Je vybavený kolieskami, ktoré uľahčujú spúšťanie a vkladanie skútra do vody
- Bezpečnosť
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Jednoduchá demontáž na účely prepravy (3časti)
- Možnosť rozšírenie (zväčšenie dĺžky pomocou dodatočných modulov)
- Dlhá životnosť
- Protišmykový povrch

PONUKA

Názov dielu – KÓD
Drive-On Dock- Nájazdová rampa (predný MP – stred MS – koniec MK)
Stredný prvok MS s 2ks spojkami NL
Ďalšie príslušenstvo
Sada 2 univerzálnych kovových stĺpových konektorov (na mólo alebo drevené mólo) s valčekovými držiakmi OC

Štandardná farba komponentov: svetlošedá